

# OPEL VIVARO VAN



## ZÁKLADNÍ CENY

Ceník platí od 1. 4. 2024

VÝBAVA	VERZE	OBJEM NÁKLADOVÉHO PROSTORU	MOTOR	PŘEVODOVKA	KÓD VERZE	CENÍKOVÁ CENA	
						BEZ DPH	(VČETNĚ DPH)
<b>VIVARO VAN</b>	M (L1)	5,3–5,8 m <sup>3</sup>	1.5 CDTi (75kW/102k) Start/Stop	6st. manuální	2GKOF2NP8KBOA0G2	<b>709 900</b>	(858 979)
			1.5 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	6st. manuální	2GKOF2NP7KBOA0G2	<b>739 900</b>	(895 279)
			2.0 CDTi (106kW/144k)	6st. manuální	2GKOF2NWR6BOA0G4	<b>799 900</b>	(967 879)
			2.0 CDTi (130kW/177k) Start/Stop	8st. automatická	2GKOF2NWQ1BOA0G2	<b>879 900</b>	(1 064 679)
	L (L2)	6,1–6,6 m <sup>3</sup>	2.0 CDTi (106kW/144k)	6st. manuální	2GKOF3NWR6BOA0G4	<b>854 900</b>	(1 034 429)
			2.0 CDTi (130kW/177k) Start/Stop	8st. automatická	2GKOF3NWQ1BOA0G2	<b>934 900</b>	(1 131 229)
<b>VIVARO-G VAN</b>	M (L1)	5,3–5,8 m <sup>3</sup>	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	–	2GKOF2NESFB0A0G2	<b>1 079 900</b>	(1 306 679)
			Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	–	2GKOF2NEZFB0A0G2	<b>1 239 900</b>	(1 500 279)
	L (L2)	6,1–6,6 m <sup>3</sup>	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	–	2GKOF3NESFB0A0G2	<b>1 134 900</b>	(1 373 229)
			Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	–	2GKOF3NEZFB0A0G2	<b>1 294 900</b>	(1 566 829)
<b>CREW VAN FLEXSPACE</b>	M (L1)		2.0 CDTi (106kW/144k)	6st. manuální	2GKOF6HWR6BOA0G4	<b>899 900</b>	(1 088 879)
	L (L2)		2.0 CDTi (106kW/144k)	6st. manuální	2GKOF9HWR6BOA0G4	<b>954 900</b>	(1 155 429)
<b>CREW VAN</b>	M (L1)		2.0 CDTi (106kW/144k)	6st. manuální	2GKOF7NWR6BOA0G4	<b>884 900</b>	(1 070 729)
	L (L2)		2.0 CDTi (106kW/144k)	6st. manuální	2GKOF7NWR6BOA0G4	<b>939 900</b>	(1 137 279)

## SKLADOVÉ VOZY /

Doprodej skladových zásob  
[www.opel-ihned.cz](http://www.opel-ihned.cz)

## OPEL FINANCOVÁNÍ /

Úvěr s atraktivním úrokem 2,99 %  
již od 40% akontace při délce splácení 24 měsíců.

# STANDARDNÍ VÝBAVA

## Van

ABS + EBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu  
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace  
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla  
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu  
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce  
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)  
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)  
Posilovač řízení  
Ukazatel řazení rychlostních stupňů (pro spalovací motory)  
Palubní počítač  
Tempomat a omezovač rychlosti  
Zadní parkovací asistent  
Centrální zamykání s dálkovým ovládním  
Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládním)  
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka  
Výškově a podélně nastavitelný volant  
Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce  
Manuální klimatizace  
Osvětlení kabiny  
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru  
Audiosystém RDS MP3 s Bluetooth + konektor USB + digitální tuner  
Ovládání rádia páčkou pod volantem  
Čtyři reproduktory vpředu  
Uzávěr palivové nádrže na klíč (pro spalovací motory)  
Odkládací prostory v panelech dveří  
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky, klimatizovaná  
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky  
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky  
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky  
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce  
Zásuvka 12V v palubní desce  
Dělicí plechová přepážka plná  
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°  
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně  
Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru  
Kotevní úchyty na podlaze (6 úchytů pro verze L1; 8 úchytů pro verze L2)  
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru  
Látkové čalounění Mica  
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou  
Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem  
Modulární platforma EMP2 s upravenou přední a zadní nápravou  
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)  
Palivová nádrž o objemu 69 litrů (pro spalovací motory)  
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů (pro spalovací motory)  
Vozidlo s homologací N1 – užitkové  
Výška vozu 1,90 m – umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (pouze verze L1)  
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol  
Sada na opravu pneumatik  
Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník a boční ochranné lišty v černé barvě  
Kryty vnějších zpětných zrcátek a klíky dveří v černé barvě  
Zvýšená celková hmotnost vozidla (pouze pro L2 2.0 CDTi)

## Vivaro-E

### specifika k elektrickému vozu

Lithium-ion baterie  
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km  
při garanci zachování 70 % kapacity baterie  
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW  
Kabel režim 3, 3 fáze – 11 kW – 3 x 16 A – 6 m  
pro připojení do nabíjecí stanice (domácí nebo veřejné)  
Zásuvka CCS – Type 2,  
nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem  
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohřivač  
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo  
Barevný 3.5" informační displej na palubní desce

## Crew Van FlexSpace

### navíc k výbavě Van

Přepážka FlexSpace: sklopná včetně zadních sedadel,  
po sklopení vytvoří stěnu za předními sedadly  
Horní část přepážky z pletiva  
Lavice ve druhé řadě, tři místa  
Obložení ploch ve druhé řadě materiálem Isorel (světle šedé)  
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně  
Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L1; 6 úchytů pro verze L2)  
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm)

## Crew Van

### navíc k výbavě Van

klimatizace  
Dělicí pevná plechová přepážka s oknem za druhou řadou sedadel  
Úložný prostor pod sedadly ve druhé řadě,  
přístupný z nákladového prostoru  
Lavice ve druhé řadě, tři místa  
Obložení interiéru ve druhé řadě plastové černé  
Osm reproduktorů (4 vpředu / 4 vzadu)  
Zásuvka 12V ve druhé řadě (levý B sloupek dole)  
Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně  
Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L1; 6 úchytů pro verze L2)

## ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV

Kód	Název	Popis	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
NB08	<b>Sada Viditelnost</b>	Přední mlhové světlomety, světelný a dešťový senzor, elektricky sklopná zrcátka	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)
VH04	<b>Sada Komfort</b>	Automatická dvouzónová klimatizace, Bezklíčový přístup a startování vozu, Elektricky ovládaná ruční brzda (pouze 2.0 CDTi, standard pro Vivaro-e), Kožený volant a ovládání audiosystému na volantu, Dekor na palubní desce, uzavřené odkládací přihrádky, Textový displej na palubní desce (ne pro Vivaro-e), Tepelně odstiněné čelní okno, Sada Viditelnost (NB08)	<b>35 000</b> (42 350)	-	<b>35 000</b> (42 350)
AO01	<b>Sada Bezpečnost</b>	Sledování mrtvého úhlu, přední parkovací senzory, Sada Viditelnost (NB08)	-	<b>18 000</b> (21 780)	-
LI01	<b>Sada Bezpečnost</b>	Collision Risk Alert (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku), Active Safety Brake (automaticky zahájí brzdny manévr s cílem omezit následky případné srážky), AFIL (akustický a vizuální systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu), Semiadaptivní tempomat (pouze pro spalovací motory, přizpůsobí rychlost provozu, není napojen na brzdy), Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace dopravního značení upravujícího nejvyšší povolenou rychlost), Automatické dálkové světlomety (na základě silničního provozu přepíná mezi dálkovými a potkávacími světlomety), Connect Radio s dotykovým displejem (WLX9), ovládání rádia na volantu, Barevný 3.5" informační displej na palubní desce (standard pro Vivaro-e), Sledování mrtvého úhlu, přední parkovací senzory, Tepelně odstiněné akustické čelní okno, Sada Viditelnost (NB08)	<b>58 000</b> (70 180)	-	<b>58 000</b> (70 180)
GA04	<b>Sada Worksite</b>	Zvýšená celková hmotnost vozu (CZ02, standard pro L2), Zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem, světlá výška 175 mm, Plnohodnotné rezervní kolo (RS03), Systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+) a nadstandardní pneumatiky			
		Cena pro 2.0 CDTi L1	<b>33 000</b> (39 930)	<b>33 000</b> (39 930)	<b>33 000</b> (39 930)
		Cena pro 2.0 CDTi L2	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)
BQ01	<b>Sada přípravy pro přestavbu</b>	Zesílený akumulátor, alternátor a startér (pouze pro motory 2.0 CDTi), Rozvodná elektrická skříň pro přestavby, Elektroinstalace pro tažné zařízení (bez mechanických dílů)	<b>15 000</b> (18 150)	<b>15 000</b> (18 150)	<b>15 000</b> (18 150)
PD22 PD69	<b>Sada Exteriér</b>	Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník (pro L1 celý, pro L2 jen boční části), boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, LED diody integrované do předního nárazníku – Day Running Light (DRL) Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné kryty kol, Sada Viditelnost (NB08)	<b>24 000</b> (29 040)	<b>24 000</b> (29 040)	<b>24 000</b> (29 040)
LA04	<b>Sada Exteriér a Xenonové světlomety</b>	Obsahuje Sadu Exteriér (PD22/PD69)	<b>45 000</b> (54 450)	-	<b>45 000</b> (54 450)

## VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	EXTERIÉR	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
AQ10	Tažné zařízení pevné s pojistkou, zátěžové (pro Vivaro-e pouze jako příslušenství)		<b>21 000</b> (25 410)	<b>21 000</b> (25 410)	<b>21 000</b> (25 410)
AQ05	Tažné zařízení odnímatelné (pro Vivaro-e pouze jako příslušenství)		<b>22 000</b> (26 620)	<b>22 000</b> (26 620)	<b>22 000</b> (26 620)
	Metalická barva		<b>19 000</b> (22 990)	<b>19 000</b> (22 990)	<b>19 000</b> (22 990)
	Speciální nebo flotilová barva (nelze s 5LS, objednání je třeba konzultovat s prodejcem)		<b>26 000</b> (31 460)	<b>26 000</b> (31 460)	<b>26 000</b> (31 460)

Kód	INTERIÉR	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
43FT	Látkové čalounění Curitiba Tritone		●	●	●
	Sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech s loketní a bederní opěrkou		●	●	●
WAAF	2-místná lavice spolujezdce s odkládacím prostorem pod sedákem		●	●	●
WAAS	Samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech s loketní opěrkou		<b>2 000</b> (2 420)	<b>2 000</b> (2 420)	<b>2 000</b> (2 420)
WAAT	2-místná sklopná lavice spolujezdce FlexCargo s odkládacím prostorem pod sedákem; otvor v přepážce		<b>16 000</b> (19 360)	-	-
NA01	Vyhřívání přední sedadla (v případě dvojsedadla je vyhřívání pouze místo vpravo) + Přední boční a hlavové airbagy		<b>14 000</b> (16 940)	<b>14 000</b> (16 940)	<b>14 000</b> (16 940)
RE01	Manuální klimatizace		●	●	●
DK12	Nezávislé topení s dálkovým ovládním (tepl vodní, pouze pro motor 2.0 CDTi)		<b>32 000</b> (38 720)	-	<b>32 000</b> (38 720)
UD03	Protisluneční roletky ve druhé řadě sedadel		-	-	<b>3 000</b> (3 630)

Popis (● standardní výbava, - není možné objednat, 0 volitelné)

## VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	NÁKLADOVÝ PROSTOR	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
PX37	Protihluková izolace příčky mezi kabinou a nákladovým prostorem (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy)		6 000 (7 260)	-	-
GB33	Dřevěná podlaha 9 mm, protiskluzová (nelze s W006, W007)		14 000 (16 940)	●	14 000 (16 940)
GB38	Dřevěná protiskluzová podlaha 9 mm, dřevěné impregnované obložení stěn 6 mm a oblouku kol s hliníkovým lemem hran (nelze s W006, W007, V101)		24 000 (29 040)	-	24 000 (29 040)
NR01	Příprava pro doplňkové zadní topení / klimatizaci		12 000 (14 520)	-	-
FC56	Zesílené LED osvětlení nákladového prostoru		3 000 (3 630)	-	-
CZ02	Zvýšená nosnost (pouze pro motor 2.0 CDTi, standard pro verze L2, výška vozu překročí 1,9 m)	Worksite	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
CZ02	Zvýšená nosnost (pouze pro baterii 50 kWh, nelze pro 75 kWh)		21 000 (25 410)	-	-

Kód	OKNA A DVEŘE	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
W005	Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváními zadními okny a stěrači obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko		10 000 (12 100)	10 000 (12 100)	10 000 (12 100)
W006	Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko		11 000 (13 310)	11 000 (13 310)	11 000 (13 310)
W007	Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko		16 000 (19 360)	-	16 000 (19 360)
WZ04	Boční posuvné dveře na pravé straně		●	●	●
WZ07	Boční posuvné dveře na levé straně		12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
VG07	Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé (nelze s VD09, VD18, V101)		5 000 (6 050)	-	-
VD09	Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo V101 jsou další skla také zatmavená)		7 000 (8 470)	-	-
VD18	Boční pevná extra zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo V101 jsou další skla také zatmavená)		9 000 (10 890)	-	-
V101	Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídlé dveře (obsahuje W005; nelze s GB38; kombinace V101 a zatmavení VD09/VD18 je možná)		22 000 (26 620)	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
VG02	Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně		-	13 000 (15 730)	-

Kód	INFOZÁBAVA	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
WLZ1	Rádío RD6, Bluetooth handsfree, USB konektor, 4 repro, mono tuner, digitální tuner DAB		●	●	●
WLX9	Audiosystém Multimedia, 7" displej, Bluetooth handsfree, USB konektor, smartphone projekce, WiFi, Bi-tuner		13 000 (15 730)	13 000 (15 730)	13 000 (15 730)
WLX7	Navigační systém Multimedia Navi, 7" displej, Bluetooth handsfree, USB konektor, smartphone projekce, WiFi, 3D zobrazení, 3-tuner, ovládaní rádia na volantu obsahuje Sadu Viditelnost NB08"		30 000 (36 300)	30 000 (36 300)	30 000 (36 300)
YR07	Opel Connect (komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci)		6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
YR07	Opel Connect (komunikační modul pro nouzové volání a lokalizaci) (pro Vivaro-e obsahuje WLX9 a programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku)		19 000 (22 990)	-	-

Kód	BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
QK01	Top Rear Vision (zpětná parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° na dotykový displej) (obsahuje WLX9)		25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)

Kód	PNEUMATIKY A DISKY	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
RS03	Plnohodnotné rezervní kolo	Worksite	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)

Kód	ELEKTROMOBILITA	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
LZ04	11 KW palubní nabíječka, 3-fázová		●	-	-

**Popis** (● standardní výbava, - není možné objednat, 0 volitelné)

Akční ceník s platností od 1.4. 2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností O Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost O Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyzobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchod. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Opel.

Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: [www.opel.cz](http://www.opel.cz)

Váš prodejce



# TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO VAN

		1.5 CDTi (75kW/102k) Start/Stop	1.5 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	2.0 CDTi (106kW/144k)	2.0 CDTi (130kW/177k) Start/Stop	
<b>Motor</b>	Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1 499	1 499	1 997	1 997	
	Počet válců	4	4	4	4	
	Palivo	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta	
	Emisní norma	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	
<b>Převodovka</b>	Typ	6st. manuální	6st. manuální	6st. manuální	8st. automatická	
	Max. výkon kW (k) při ot./min	75 (102) / 3500	88 (120) / 3500	106 (144) / 3750	130 (177) / 4000	
<b>Jízdní dynamika</b>	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	270 / 1 600	300 / 1 750	340 / 2 000	400 / 2 000	
	Max. rychlost (km/h)	145	160	185	185	
	Max. rychlost (km/h); zvýšené zatížení	-	-	170	170	
	Spotřeba (l/100 km) dle WLTP	Kombinovaná Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	8,0–6,3 211–164	8,0–6,4 211–167	8,0–7,1 211–185	8,0–6,9 211–181
<b>Objem nádrže (l) / AdBlue</b>		70 / 22,5	70 / 22,5	70 / 22,5	70 / 22,5	
<b>M</b>	<b>Hmotnosti (kg)</b>	<b>Standardní zatížení</b>	<b>Standardní zatížení</b>	<b>Standardní / Zvýšené zatížení</b>	<b>Standardní / Zvýšené zatížení</b>	
	Provozní hmotnost min.	1 661	1 661	1 728 / 1 729	1 777 / 1 777	
	Užitečná hmotnost max.	1 034	1 034	1 102 / 1 371	1 013 / 1 323	
	Celková hmotnost max.	2 695	2 695	2 830 / 3 100	2 790 / 3 100	
	Zatížení střechy max.	170	170	170	170	
	Brzděný přívěs max.	1 800	1 800	2 300 / 2 500	2 300 / 2 500	
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750	750	
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	4 230	4 230	5 000	4 900	
	<b>L</b>	Provozní hmotnost min.	-	-	1 767	1 796
		Užitečná hmotnost max.	-	-	1 333	1 304
Celková hmotnost max.		-	-	3 100	3 100	
Zatížení střechy max.		-	-	170	170	
Brzděný přívěs max.		-	-	2 500	2 500	
Nebrzděný přívěs max.		-	-	750	750	
Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)		-	-	5 000	4 900	
<b>Nákladový prostor</b>	Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	5,3–5,8		6,1–6,6		
	Počet Europalet	2		3		

Technická data jsou informativní a budou aktualizována

## Rozměry

VIVARO VAN M



VIVARO VAN L



# TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO-G VAN

		Elektromotor (100kW/136k)			
Motor	Max. výkon kW (k)	100 (136)			
	při ot./min	3673–10000			
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	260			
Jízdní dynamika	při ot./min	300–3673			
	Zrychlení 0–100 km/h (s)	12,1–13,3			
	Max. rychlost (km/h)	130 (omezovač)			
Baterie	Kapacita (kWh)	50 / 75			
	Maximální dojezd (WLTP) (km)	231 / 329			
	Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	26,1–21,7 / 27,3–24,4			
Dobíjení	Střídavý proud (AC) domácí zásuvka (1,8 kW, 8A)	28 h / 42 h			
	Wallbox (AC, 1-fázová nabíječka) (7,4 kW)	7:30 / 11:20			
	Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka) (11 kW)	4:45 / 7:00			
	Rychlonabíjení (DC, na 80 % kapacity) (100 kW)	0:32 / 0:48			
Hmotnosti (kg)		<b>50 kWh</b> Standardní zatížení	<b>50 kWh</b> Zvýšené zatížení	<b>75 kWh</b> Standardní zatížení	
	<b>M</b>				
M	Provozní hmotnost min.	1937–1949	1937–1949	2088–2100	
	Užitečná hmotnost max.	926–928	1151–1163	925–927	
	Celková hmotnost max.	2865–2875	3100	3015–3025	
	Zatížení střechy max.	0	0	0	
	Brzděný přívěs max.	1000	1000	1000	
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750	
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3865	4100	4014	
	<b>L</b>				
	L	Provozní hmotnost min.	1965–1977	1965–1977	2116–2128
		Užitečná hmotnost max.	925–928	1123–1135	927–929
Celková hmotnost max.		2890–2905	3100	3045–3055	
Zatížení střechy max.		0	0	0	
Brzděný přívěs max.		1000	1000	1000	
Nebrzděný přívěs max.		750	750	750	
Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3890	4100	4045		
Nákladový prostor		<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	
	Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	4,6–5,1	5,3–5,8	6,1–6,6	
	Počet Europalet	2	3	3	

Technická data jsou informativní a budou aktualizována

## Rozměry

VIVARO VAN M



VIVARO VAN L



# TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO CREWVAN


## 2.0 CDTi (106kW/144k)

<b>Motor</b>	Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1 997	
	Počet válců	4	
	Palivo	Nafta	
	Emisní norma	EURO 6.3	
<b>Převodovka</b>	Typ	6st. manuální	
	Max. výkon kW (k) při ot./min	106 (144) / 3 750	
<b>Jízdní dynamika</b>	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	340 / 2 000	
	Zrychlení 0–100 km/h (s)	185	
	Max. rychlost (km/h)	170	
	Spotřeba (l/100 km) dle WLTP	7,9–7,3	
<b>Spotřeba (l/100 km) dle WLTP</b>	Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	207–191	
	<b>Objem nádrže (l) / AdBlue</b>	70 / 22,5	
<b>Hmotnosti (kg)</b>	<b>Standardní / Zvýšené zatížení</b>		
	<b>M</b>	Provozní hmotnost min.	1 840 / 1 845
		Užitečná hmotnost max.	990 / 1 185
		Celková hmotnost max.	2 830 / 3 030
		Zatížení střechy max.	170
		Brzděný přívěs max.	2 300 / 2 500
		Nebrzděný přívěs max.	750
		Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	5 000
	<b>L</b>	Provozní hmotnost min.	1 845
		Užitečná hmotnost max.	1 185
		Celková hmotnost max.	3 030
		Zatížení střechy max.	170
		Brzděný přívěs max.	2 500
		Nebrzděný přívěs max.	750
Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)		5 000	
<b>Nákladový prostor</b>	Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	<b>M</b>	3,2 / 4,7 FlexSpace
		<b>L</b>	4,0 / 5,5 FlexSpace
	Počet Europalet	<b>M</b>	2
		<b>L</b>	2 / 3 FlexSpace

Technická data jsou informativní a budou aktualizována

### Rozměry

VIVARO CREW VAN M



VIVARO CREW VAN L

