

# OPEL VIVARO VAN

## JIŽ OD 499 900 Kč

✓ Záruka 5 let zdarma

✓ Financování  
s 0% úrokem \*

✓ Platí pouze  
pro skladové vozy



**5** let  
záruka

### ZÁKLADNÍ CENY

Ceník platí od 1. 5. 2026

VÝBAVA	VERZE	NÁKL. PROSTOR	MOTOR A PŘEVODOVKA	KÓD VERZE	CENÍKOVÁ CENA		AKČNÍ CENA	
					BEZ DPH	(VČETNĚ DPH)	BEZ DPH	(VČETNĚ DPH)
VIVARO VAN	M (L1)	5,3 m <sup>3</sup>	1.5 CDTi (88kW/120k) 6° MAN	2GKOF2NP7KBOA0K4	<b>749 900</b>	(907 379)	<b>499 900</b>	(604 879)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF2NJ6KBOA0K0	<b>789 900</b>	(955 779)	<b>549 900</b>	(665 379)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF2NJ61B0A0K0	<b>829 900</b>	(1 004 179)	<b>579 900</b>	(701 679)
	L (L2)	6,1 m <sup>3</sup>	2.2 CDTi (132kW/180k) 8° AUT	2GKOF2NJ51B0A0K0	<b>869 900</b>	(1 052 579)	<b>609 900</b>	(737 979)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF3NJ6KBOA0K0	<b>819 900</b>	(992 079)	<b>579 900</b>	(701 679)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF3NJ51B0A0K0	<b>899 900</b>	(1 088 879)	<b>639 900</b>	(774 279)
CREW VAN FLEXSPACE	M (L1)	3,2 m <sup>3</sup>	2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF6HJ6KBOA0K0	<b>879 900</b>	(1 064 679)	<b>619 900</b>	(750 079)
	L (L2)	4,0 m <sup>3</sup>	2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF9HJ6KBOA0K0	<b>909 900</b>	(1 100 979)	<b>649 900</b>	(786 379)
VIVARO CREW VAN	M (L1)	3,2 m <sup>3</sup>	2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ6KBOA0K0	<b>869 900</b>	(1 052 579)	<b>619 900</b>	(750 079)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF7NJ61B0A0K0	<b>909 900</b>	(1 100 979)	<b>649 900</b>	(786 379)
			2.2 CDTi (132kW/180k) 8° AUT	2GKOF7NJ51B0A0K0	<b>949 900</b>	(1 149 379)	<b>679 900</b>	(822 679)
	L (L2)	4,0 m <sup>3</sup>	2.2 CDTi (110kW/150k) 6° MAN	2GKOF7NJ6KBOA0K0	<b>899 900</b>	(1 088 879)	<b>649 900</b>	(786 379)
			2.2 CDTi (110kW/150k) 8° AUT	2GKOF7NJ61B0A0K0	<b>939 900</b>	(1 137 279)	<b>679 900</b>	(822 679)
VIVARO VAN ELECTRIC	M (L1)	5,3 m <sup>3</sup>	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	2GKOF2NZEFB0A0K4	<b>1 054 900</b>	(1 276 429)	<b>759 900</b>	(919 479)
			Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	2GKOF2NETFB0A0K4	<b>1 214 900</b>	(1 470 029)	<b>889 900</b>	(1 076 779)
	L (L2)	6,1 m <sup>3</sup>	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	2GKOF3NZEFB0A0K4	<b>1 084 900</b>	(1 312 729)	<b>789 900</b>	(955 779)
			Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	2GKOF3NETFB0A0K4	<b>1 244 900</b>	(1 506 329)	<b>919 900</b>	(1 113 079)
VIVARO CREW VAN ELECTRIC	M (L1)	3,2 m <sup>3</sup>	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	2GKOF7NZEFB0A0K4	<b>1 134 900</b>	(1 373 229)	<b>819 900</b>	(992 079)
			Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	2GKOF7NETFB0A0K4	<b>1 294 900</b>	(1 566 829)	<b>949 900</b>	(1 149 379)
	L (L2)	4,0 m <sup>3</sup>	Elektromotor 100 kW, baterie 50 kWh	2GKOF7NZEFB0A0K4	<b>1 164 900</b>	(1 409 529)	<b>849 900</b>	(1 028 379)
			Elektromotor 100 kW, baterie 75 kWh	2GKOF7NETFB0A0K4	<b>1 324 900</b>	(1 603 129)	<b>979 900</b>	(1 185 679)

**5 LET / 200 000 KM** /

Prodloužená záruka  
zdarma

**SKLADOVÉ VOZY** /

Široká nabídka skladových  
vozů na [www.opel-ihned.cz](http://www.opel-ihned.cz)

**OPEL PAUŠÁL** /

Již za 7 790 Kč  
bez DPH měsíčně

# STANDARDNÍ VÝBAVA /

## VAN

- ABS + EBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
- Automatické protikolizní brzdění a varování před čelní kolizí
- Aktivní systém varování před vybočením z jízdního pruhu
- Čtení dopravních značek
- Tempomat, omezovač rychlosti, inteligentní rychlostní asistent
- Detekce únavy a nepozornosti řidiče
- Nouzové a asistenční volání
- Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla
- Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Automatické zamykání za jízdy (deaktivace v případě dopravní nehody)
- Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)
- Halogenové přední světlomety s denním svícením
- Světelný a dešťový senzor
- Automatické dálkové světlomety
- Zadní parkovací asistent
- Látkové čalounění sedadel
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
- Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Vozidlo s homologací N1 - užitkové
- Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (pouze L1)
- Zvýšená celková hmotnost vozidla (pouze pro L2 2.2 CDTi)
- Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na zatížení vozidla (AMVAC)
- Dělicí plechová přepážka plná
- Zadní dvoukřídle dveře plechové s otevíráním do 180°
- Boční posuvné dveře na pravé straně
- Kotevní úchyty na podlaze (6 pro verze L1; 8 pro verze L2)
- Osvětlení nákladového prostoru
- Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol
- Sada na opravu pneumatik
- Manuální klimatizace
- Audiosystém 5" s Bluetooth, DAB, USB, ovládním na volantu, 4 reproduktory
- Digitální přístrojový panel
- Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotýkovým ovládním)
- Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka
- Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce
- Odkládací přihrádky ve středu palubní desky, u spolujezdce, ve dveřích
- Držáky na nápoje v horní části palubní desky
- Zásuvka 12V v palubní desce
- Posilovač řízení

## CREW VAN FLEXPSPACE navíc k výbavě Van

- Dělicí přepážka FlexSpace: sklopná přepážka s horní částí z pletiva
- Sklopná lavice ve druhé řadě, tři místa
- Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně
- Boční a okenní airbagy
- Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm)
- Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L1; 6 úchyťů pro verze L2)
- Světle šedé obložení interiéru ve druhé řadě

## CREW VAN navíc k výbavě Van

- Dělicí plechová přepážka s oknem
- Lavice ve druhé řadě, tři místa
- Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně
- Boční a okenní airbagy
- 4 reproduktory a 12V zásuvka ve druhé řadě
- Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L1; 6 úchyťů pro verze L2)
- Černé plastové obložení interiéru ve druhé řadě

## VIVARO ELECTRIC navíc k výbavě Van

- Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km, garance zachování 70 % kapacity
- Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW
- Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) i stejnosměrným (DC) proudem
- Nabíjecí kabel režim 3, 3 fáze – 11 kW – 3 x 16 A – 6 m
- Elektrická parkovací brzda

## ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV

Kód	Název	Popis	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
J6J7 J6J9	<b>Sada Ultimate</b>	10" audiosystém se zrcadlením telefonu, 2x USB-C, Bluetooth, DAB; 10" barevný digitální přístrojový panel; LED přední světlomety; přední mlhové světlomety; elektricky sklopná zrcátka; přední nárazník, zadní nárazník (pro L1 celý, pro L2 část), boční ochranné lišty a kliky dveří v barvě karoserie; černě lakované kryty zpětných zrcátek; 17" pneumatiky; okrasné kryty kol; 12V zásuvka v nákladovém prostoru	<b>40 000</b> (48 400)	-	-
PR06	<b>Sada Viditelnost</b>	Přední mlhové světlomety; elektricky sklopná zrcátka; 12V zásuvka v nákladovém prostoru	<b>6 000</b> (7 260)	<b>6 000</b> (7 260)	<b>6 000</b> (7 260)
WYAX	<b>Sada Město</b>	10" audiosystém se zrcadlením telefonu, 2x USB-C, Bluetooth, DAB; 10" barevný digitální přístrojový panel; zadní parkovací kamera se zorným polem 180°	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)	<b>25 000</b> (30 250)
WYAY	<b>Sada Město Plus</b>	Sledování mrtvého úhlu; přední parkovací senzory Sada Viditelnost (PR06); Sada Město (WYAX)	<b>35 000</b> (42 350)	-	<b>35 000</b> (42 350)
WYAZ	<b>Sada Dynamic surround view</b>	Dynamic surround view: digitální vnitřní zpětné zrcátko zobrazující obraz z kamery vzadu nad dveřmi a vpravo pod vnějším zpětným zrcátkem Sada Viditelnost (PR06); Sada Město Plus (WYAY) (nelze s VIO1, WO05, WO06, WO07)	<b>40 000</b> (48 400)	-	<b>40 000</b> (48 400)
ZJA9	<b>Sada Connect</b>	10" navigační systém se zrcadlením telefonu, 2x USB-C, Bluetooth, DAB; 10" barevný digitální přístrojový panel; bezdrátové nabíjení telefonu (pouze pro Crew Van FlexSpace) Sada Viditelnost (PR06)"	<b>32 000</b> (38 720)	<b>32 000</b> (38 720)	<b>32 000</b> (38 720)
J6RZ	<b>Sada Connect &amp; Město</b>	Sada Connect (ZJA9); Sada Město (WYAX)	<b>40 000</b> (48 400)	<b>40 000</b> (48 400)	<b>40 000</b> (48 400)
J6S0	<b>Sada Connect &amp; Město Plus</b>	Sada Connect (ZJA9); Sada Město Plus (WYAY)	<b>50 000</b> (60 500)	-	<b>50 000</b> (60 500)
J6S1	<b>Sada Connect &amp; Dynamic surround view</b>	Sada Connect (ZJA9); Sada Dynamic surround view (WYAZ) (nelze s VIO1, WO05, WO06, WO07)	<b>56 000</b> (67 760)	-	-
YD01	<b>Sada Komfort</b>	Automatická dvouzónová klimatizace; bezklíčový přístup a startování vozu; bezdrátové nabíjení telefonu; elektricky ovládaná parkovací brzda (pouze 2.2 CDTi); kožený volant; dekor na palubní desce; uzavřené odkládací přihrádky Sada Viditelnost (PR06)	<b>26 000</b> (31 460)	-	<b>26 000</b> (31 460)
NA01	<b>Sada Zima</b>	Vyhřívání přední sedadla (v případě dvojsedadla je vyhřívání pouze místo vpravo); kožený vyhřívání volant; boční a okenní airbagy pro van	<b>16 000</b> (19 360)	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)
ZVKS ZVKT	<b>Sada Asistence řidiče</b>	Adaptivní tempomat (s manuální převodovkou od 30 km/h, s automatickou převodovkou včetně funkce stop&go); elektricky ovládaná parkovací brzda; kožený vyhřívání volant	<b>30 000</b> (36 300)	-	<b>30 000</b> (36 300)
GA04	<b>Sada Worksite</b>	Zvýšená celková hmotnost vozu (CZ02, standard pro L2); zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem, světlá výška 175 mm; 17" celoroční pneumatiky; plnohodnotné rezervní kolo (RS03); systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+)	<b>28 000</b> (33 880)	<b>28 000</b> (33 880)	<b>28 000</b> (33 880)
		Cena pro 2.2 CDTi L1	<b>20 000</b> (24 200)	<b>20 000</b> (24 200)	<b>20 000</b> (24 200)
		Cena pro 2.2 CDTi L2	<b>20 000</b> (24 200)	<b>20 000</b> (24 200)	<b>20 000</b> (24 200)
BQ01	<b>Sada přípravy pro přestavbáře</b>	Zesílený akumulátor, alternátor (pouze pro motory 2.2 CDTi); rozvodná elektrická skříň pro přestavby; elektroinstalace pro tažné zařízení (bez mechanických dílů)	<b>12 000</b>	<b>12 000</b> (14 520)	<b>12 000</b> (14 520)
PD22 PD69	<b>Sada Design</b>	"Přední nárazník, zadní nárazník (pro L1 celý, pro L2 část) a kliky dveří v barvě karoserie; černě lakované boční ochranné lišty a kryty zpětných zrcátek; 17" pneumatiky; okrasné kryty kol Sada Viditelnost (PR06)	<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)

## VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	EXTERIÉR	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
AQ05	Tažné zařízení odnímatelné (pro Vivaro Electric pouze jako příslušenství)		<b>22 000</b> (26 620)	<b>22 000</b> (26 620)	<b>22 000</b> (26 620)
	Metalická barva		<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)	<b>18 000</b> (21 780)
	Speciální nebo flotilová barva (objednání je třeba konzultovat s prodejcem)		<b>30 000</b> (36 300)	<b>30 000</b> (36 300)	<b>30 000</b> (36 300)

Kód	INTERIÉR	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
WAAS	Samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech s loketní opěrkou		<b>2 000</b> (2 420)	<b>2 000</b> (2 420)	<b>2 000</b> (2 420)
WAAT	2-místná sklopná lavice spolujezdce FlexCargo s odkládacím prostorem pod sedákem; otvor v přepážce		<b>16 000</b> (19 360)	-	-
DK12	Nezávislé topení s dálkovým ovládním (tepl vodní, pouze pro motor 2.2 CDTi)		<b>32 000</b> (38 720)	-	<b>32 000</b> (38 720)

Popis (● standardní výbava, - není možné objednat, 0 volitelné)

# VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
PX37	Dělicí plechová izolační přepážka s oknem a věšáčkem (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy)		8 000 (9 680)	-	-
GB33	Dřevěná protiskluzová podlaha 9 mm (nelze s W006, W007)		16 000 (19 360)	●	16 000 (19 360)
GB38	Dřevěná protiskluzová podlaha 9 mm, dřevěné obložení stěn 6 mm a oblouku kol s hliníkovým lemem hran (nelze s W006, W007, V101)		24 000 (29 040)	-	24 000 (29 040)
NR01	Příprava pro doplňkové zadní topení / klimatizaci		14 000 (16 940)	-	-
FC56	Zesílené LED osvětlení nákladového prostoru		4 000 (4 840)	-	-
CZ02	Zvýšená nosnost (pouze pro motor 2.2 CDTi, standard pro verze L2, výška vozu překročí 1.9 m)	Worksite	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
CZ02	Zvýšená nosnost (pouze pro baterii 50 kWh, nelze pro 75 kWh)		18 000 (21 780)	-	18 000 (21 780)
4204	e-PTO: výstup z trakční baterie 400V, konektor v motorovém prostoru (pouze Vivaro Electric)		16 000 (19 360)	-	-

Kód	OKNA A DVEŘE	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
W005	Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříványými zadními okny a stěračí obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko		12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
W006	Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko		12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
W007	Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko		16 000 (19 360)	-	16 000 (19 360)
WZ07	Boční posuvné dveře na levé straně		16 000 (19 360)	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
VG07	Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé (nelze s VD09, VD18, V101)		5 000 (6 050)	-	-
VD09	Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo V101 jsou další skla také zatmavená)		18 000 (21 780)	-	-
VD18	Boční pevná extra zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo V101 jsou další skla také zatmavená)		9 000 (10 890)	-	-
V101	Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídlé dveře (obsahuje W005; nelze s GB38; kombinace V101 a zatmavení VD09/VD18 je možná)		22 000 (26 620)	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
VG02	Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně		-	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)

Kód	BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
LA10	LED přední světlomety		16 000 (19 360)	-	16 000 (19 360)

Kód	PNEUMATIKY A DISKY	Součást sady	Van	Crew Van FlexSpace	Crew Van
RS03	Plnohodnotné rezervní kolo	Worksite	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)

**Popis** (● standardní výbava, – není možné objednat, 0 volitelné)

Akční ceník s platností od 1. 5. 2026.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností O Automobil Import s.r.o., které se **vztahují pouze na skladové vozy do vyprodání skladových zásob**. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a platí od 1. 5. do 30. 6. 2026. Společnost O Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkooběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytnou autorizovaný prodejce vozidel Opel. Ceník platí pro modelový rok K0 a K4.

Recyklace: informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: [www.opel.cz](http://www.opel.cz)

**\*Reprezentativní příklad financování OPEL s programem FinAUTO OPEL LCV 65/36**

Financování Vivaro Van: Pořizovací cena s DPH: 604 879 Kč (499 900 Kč bez DPH), část ceny hrazená klientem (65%): 393 171,35 Kč, délka úvěru 36 měsíců, splátka bez pojistění 5 880,77 Kč, smluvní poplatek: 6 049 Kč, pevná výpůjční úroková sazba: 0,00% p.a., nabídka je určena pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby a platí do 30. 6. 2026, nebo do odvolání.

Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Poskytovatelem financování je UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4, IČO: 15886492

Váš prodejce

## TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO VAN

		1.5 CDTi (88kW/120k) Start/Stop	2.2 CDTi (110kW/150k) Start/Stop	2.2 CDTi (110kW/150k) Start/Stop	2.2 CDTi (132kW/180k) Start/Stop
<b>Motor</b>	Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1499	2184	2184	2184
	Počet válců	4	4	4	4
	Palivo	Nafta	Nafta	Nafta	Nafta
	Emisní norma	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4
	Max. výkon kW (k) při ot./min	88 (120) / 3500	110 (150) / 3 500	110 (150) / 3 500	132 (180) / 3 500
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	300 / 1750	370 / 1 500	370 / 1 500	400 / 1 500
<b>Převodovka</b>	Typ	6st. manuální	6st. manuální	8st. automatická	8st. automatická
<b>Spotřeba (l/100 km) dle WLTP</b>	Kombinovaná	6,4–7,1	6,7–7,2	7,0–7,7	7,0–7,7
	Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	169–187	177–198	184–204	184–204
<b>Objem nádrže (l)</b>	Palivová	69	69	69	69
	AdBlue®	22,4	22,4	22,4	22,4
<b>Hmotnosti (kg)</b>		<b>Standardní zatížení</b>	<b>Standardní / Zvýšené zatížení</b>	<b>Standardní / Zvýšené zatížení</b>	<b>Standardní / Zvýšené zatížení</b>
<b>M</b>	Provozní hmotnost min.	1731	1849 / 1849	1879 / 1879	1879 / 1879
	Užitečná hmotnost max.	925	931 / 1251	931 / 1221	931 / 1221
	Celková hmotnost max.	2656	2780 / 3100	2810 / 3100	2810 / 3100
	Zatížení střechy max.	170	170	170	170
	Brzděný přívěs max.	2000	2300 / 2500	2300 / 2500	2300 / 2500
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	4056	5000	4900	4900
<b>L</b>	Provozní hmotnost min.	–	1881	1892	1894
	Užitečná hmotnost max.	–	1219	1208	1206
	Celková hmotnost max.	–	3100	3100	3100
	Zatížení střechy max.	–	170	170	170
	Brzděný přívěs max.	–	2500	2500	2500
	Nebrzděný přívěs max.	–	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	–	5000	4900	4900
		<b>M</b>		<b>L</b>	
<b>Nákladový prostor</b>	Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	5,3–5,8		6,1–6,6	
	Počet Europalet	2		3	
<b>Rozměry</b>		<b>M</b>		<b>L</b>	
Délka		4 983		5 333	
Šířka (bez zrcátek / se zrcátky)		1 920 / 2 204		1 920 / 2 204	
Výška (standard / zvýšená nosnost / se sadou Worksite)		1 895 / 1 930 / 1 935		– / 1 935 / 1 940	
Rozvor		3 275		3275	
Rozchod přední / zadní		1 627 / 1 600		1 627 / 1 600	
Délka nákladového prostoru maximální (standard / s FlexCargo)		2 512 / 3 674		2 862 / 4 024	
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m		2 185		2 535	
Šířka nákladového prostoru (mezi podběhy / maximální)		1 258 / 1 628		1 258 / 1 628	
Výška nákladového prostoru		1 397		1 397	
Výška hrany nákladového prostoru		539–608		595–628	
Šířka / výška bočních dveří		935 / 1241		935 / 1241	
Šířka / výška zadních křídlových dveří		1 282 / 1 220		1 282 / 1 220	
Šířka / výška zadních výklopných dveří		1 212 / 1 181		1 212 / 1 181	

Jedná se o technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO<sub>2</sub>, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozece si vyhražuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.

**Datum vydání: 5/2026**

## TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO CREWVAN

		2.2 CDTi (110kW/150k)	2.2 CDTi (110kW/150k)	2.2 CDTi (132kW/180k)	
		Start/Stop	Start/Stop	Start/Stop	
<b>Motor</b>	Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	2184	2184	2184	
	Počet válců	4	4	4	
	Palivo	Nafta	Nafta	Nafta	
	Emisní norma	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	
	Max. výkon kW (k) při ot./min	110 (150) / x	110 (150) / x	132 (180) / 3 500	
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	370 / x	370 / x	400 / 1 500	
<b>Převodovka</b>	Typ	6st. manuální	8st. automatická	8st. automatická	
<b>Spotřeba (l/100 km) dle WLTP</b>	Kombinovaná	6,7–7,2	7,0–7,7	7,0–7,7	
	Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	177–198	184–204	184–204	
<b>Objem nádrže (l)</b>	Palivová	69	69	69	
	AdBlue®	22,4	22,4	22,4	
<b>Hmotnosti (kg)</b>		<b>Standardní / Zvýšené zatížení</b>	<b>Standardní / Zvýšené zatížení</b>	<b>Standardní / Zvýšené zatížení</b>	
	<b>M</b>	Provozní hmotnost min.	1930 / 1930	1955 / 1955	1957 / 1957
		Užitečná hmotnost max.	920 / 1170	925 / 1145	923 / 1143
		Celková hmotnost max.	2850 / 3100	2880 / 3100	2880 / 3100
		Zatížení střechy max.	170	170	170
		Brzděný přívěs max.	2300 / 2500	2300 / 2500	2300 / 2500
		Nebrzděný přívěs max.	750	750	750
	<b>L</b>	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	5000	4900	4900
		Provozní hmotnost min.	1950	1976	1979
		Užitečná hmotnost max.	1150	1124	1121
Celková hmotnost max.		3100	3100	3100	
Zatížení střechy max.		170	170	170	
Brzděný přívěs max.		2500	2500	2500	
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750	
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	5000	4900	4900	
<b>Nákladový prostor</b>		<b>M</b>		<b>L</b>	
	Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	3,2 / 4,7 FlexSpace		4,0 / 5,5 FlexSpace	
	Počet Europalet	2		2 / 3 FlexSpace	
<b>Rozměry</b>		<b>M</b>		<b>L</b>	
Délka		4983		5333	
Šířka (bez zrcátek / se zrcátky)		1920 / 2204		1920 / 2204	
Výška (standard / zvýšená nosnost / se sadou Worksite)		1895 / 1930 / 1935		- / 1935 / 1940	
Rozvor		3275		3275	
Rozchod přední / zadní		1627 / 1600		1627 / 1600	
Délka nákladového prostoru (bez / včetně prostoru pod sedadly)		1587 / 2017		1937 / 2365	
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m		1352		1700	
Délka nákladového prostoru FlexSpace (za 2. řadou)		1587		1937	
Délka nákladového prostoru FlexSpace ve výšce 1 m (za 2. řadou / za složenou přepážkou)		1366 / 1953		1704 / 2302	
Šířka nákladového prostoru (mezi podběhy / maximální)		1258 / 1628		1258 / 1628	
Výška nákladového prostoru		1337		1339	
Výška hrany nákladového prostoru		539–608		595–628	
Šířka / výška bočních dveří		935 / 1241		935 / 1241	
Šířka / výška zadních křídlových dveří		1282 / 1220		1282 / 1220	
Šířka / výška zadních výklopných dveří		1212 / 1181		1212 / 1181	

Jedná se o technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO<sub>2</sub>, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozece si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.

**Datum vydání: 5/2026**

# TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO ELECTRIC VAN

		<b>Elektromotor (100kW/136k)</b>	
<b>Motor</b>	Max. výkon kW (k)	100 (136)	
	při ot./min	3673–10000	
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	270	
	při ot./min	300–3673	
<b>Baterie</b>	Typ baterie	Lithium-ion NMC	
	Kapacita (kWh)	50 / 75	
	Užitečná kapacita baterie (kWh)	47,7 / 71,6	
	Maximální dojezd (WLTP) (km)	223 / 352	
	Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	21,7–26,1 / 24,4–27,3	
<b>Dobíjení</b>	Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka)	(11 kW)	4:50 / 7:30
	Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	(100 kW)	0:38 / 0:45
<b>Hmotnosti (kg)</b>		<b>50 kWh Standardní zatížení</b>	<b>50 kWh Zvýšené zatížení</b>
<b>M</b>	Provozní hmotnost min.	1 920	1 920
	Užitečná hmotnost max.	926	1 180
	Celková hmotnost max.	2 846	3 100
	Zatížení střechy max.	0	0
	Brzděný přívěs max.	1 000	1 000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3 846	4 100
<b>L</b>	Provozní hmotnost min.	1 942	1 943
	Užitečná hmotnost max.	925	1 157
	Celková hmotnost max.	2 867	3 100
	Zatížení střechy max.	0	0
	Brzděný přívěs max.	1 000	1 000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3 867	4 100
<b>Nákladový prostor</b>	Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	<b>M</b>	
	Počet Europalet	<b>L</b>	
		5,3–5,8	6,1–6,6
		3	3
<b>Rozměry</b>		<b>M</b>	<b>L</b>
Délka		4 983	5 333
Šířka (bez zrcátek / se zrcátky)		1 920 / 2 204	1 920 / 2 204
Výška (standard / zvýšená nosnost / se sadou Worksite)		1 895 / 1 930 / 1 935	– / 1 935 / 1 940
Rozvor		3 275	3 275
Rozchod přední / zadní		1 627 / 1 600	1 627 / 1 600
Délka nákladového prostoru maximální (standard / s FlexCargo)		2 512 / 3 674	2 862 / 4 024
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m		2 185	2 535
Šířka nákladového prostoru (mezi podběhy / maximální)		1 258 / 1 628	1 258 / 1 628
Výška nákladového prostoru		1 397	1 397
Výška hrany nákladového prostoru		539–608	595–628
Šířka / výška bočních dveří		935 / 1241	935 / 1241
Šířka / výška zadních křídlových dveří		1 282 / 1 220	1 282 / 1 220
Šířka / výška zadních výklopných dveří		1 212 / 1 181	1 212 / 1 181

Jedná se o technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO<sub>2</sub>, provozní a užitkovou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.

**Datum vydání: 5/2026**

# TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO ELECTRIC CREW VAN

		Elektromotor (100kW/136k)		
<b>Motor</b>	Max. výkon kW (k)	100 (136)		
	při ot./min	3673–10000		
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	270		
	při ot./min	300–3673		
<b>Baterie</b>	Kapacita (kWh)	50 / 75		
	Maximální dojezd (WLTP) (km)	217 / 342		
	Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	21,7–26,1 / 24,4–27,3		
<b>Dobíjení</b>	Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka)	(11 kW)	4:50 / 7:30	
	Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	(100 kW)	0:38 / 0:45	
<b>Hmotnosti (kg)</b>		<b>50 kWh Standardní zatížení</b>	<b>50 kWh Zvýšené zatížení</b>	<b>75 kWh Standardní zatížení</b>
<b>M</b>	Provozní hmotnost min.	2051	2051	2238
	Užitečná hmotnost max.	866	1049	862
	Celková hmotnost max.	2917	3100	3100
	Zatížení střechy max.	0	0	0
	Brzděný přívěs max.	1000	1000	1000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3917	4100	4100
<b>L</b>	Provozní hmotnost min.	2075	2075	2260
	Užitečná hmotnost max.	895	1025	840
	Celková hmotnost max.	2970	3100	3100
	Zatížení střechy max.	0	0	0
	Brzděný přívěs max.	1000	1000	1000
	Nebrzděný přívěs max.	750	750	750
	Celková hmotnost jízdní soupravy (max.)	3970	4100	4100
<b>Nákladový prostor</b>		<b>M</b>		<b>L</b>
	Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	3,2		4,0
	Počet Europalet	2		2

Technická data jsou informativní a budou aktualizována

## ROZMĚRY

	<b>M</b>	<b>L</b>
Délka	4983	5333
Šířka (bez zrcátek / se zrcátky)	1920 / 2204	1920 / 2204
Výška (standard / zvýšená nosnost / se sadou Worksite)	1895 / 1930 / 1935	- / 1935 / 1940
Rozvor	3275	3275
Rozchod přední / zadní	1627 / 1600	1627 / 1600
Délka nákladového prostoru (bez / včetně prostoru pod sedadly)	1587 / 2017	1937 / 2365
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m	1352	1700
Šířka nákladového prostoru (mezi podběhy / maximální)	1258 / 1628	1258 / 1628
Výška nákladového prostoru	1337	1339
Výška hrany nákladového prostoru	539–608	595–628
Šířka / výška bočních dveří	935 / 1241	935 / 1241
Šířka / výška zadních křídlových dveří	1282 / 1220	1282 / 1220
Šířka / výška zadních výklopných dveří	1212 / 1181	1212 / 1181

Jedná se o technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy mohou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO<sub>2</sub>, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají jen informativní charakter a Opel SE za ně nenes odpovědnost. Údaje se liší dle motorizace a výbavy vozidla. Doplnkové prvky výbavy mohou snížit užitečné zatížení.

**Datum vydání: 5/2026**

# TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO VAN / CREW VAN

Rozměry karoserie

## VIVARO VAN M / VIVARO CREW VAN M



## VIVARO VAN L / VIVARO CREW VAN L

