

OPEL MOVANO ELECTRIC VAN

5 let
záruka



ZÁKLADNÍ CENY

Ceník platí od 1. 7. 2025

VERZE	KAROSÉRIE	NÁKL. PROSTOR	MOTOR	KÓD VERZE	CENÍKOVÁ CENA		AKČNÍ CENA	
					BEZ DPH	(VČETNĚ DPH)	BEZ DPH	(VČETNĚ DPH)
3 500 ELECTRIC	L3H2	13,0 m ³	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE5LHYAFB0A013	1 582 900	(1 915 309)	1 074 900	(1 300 629)
	L3H3	15,0 m ³	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE5OHYAFB0A013	1 607 900	(1 945 559)	1 094 900	(1 324 829)
	L4H2	15,0 m ³	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE7LHYAFB0A013	1 617 900	(1 957 659)	1 104 900	(1 336 929)
	L4H3	17,0 m ³	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE7OHYAFB0A013	1 642 900	(1 987 909)	1 114 900	(1 349 029)
4 250 ELECTRIC	L3H2	13,0 m ³	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE5MHYAFB0A013	1 617 900	(1 957 659)	1 094 900	(1 324 829)
	L3H3	15,0 m ³	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE5PHYAFB0A013	1 642 900	(1 987 909)	1 114 900	(1 349 029)
	L4H2	15,0 m ³	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE7MHYAFB0A013	1 652 900	(2 000 009)	1 134 900	(1 373 229)
	L4H3	17,0 m ³	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE7PHYAFB0A013	1 677 900	(2 030 259)	1 144 900	(1 385 329)

5 LET / 200 000 KM* /

Prodloužená záruka
pro vybrané vozy

SKLADOVÉ VOZY /

Široká nabídka skladových
vozů na www.opel-ihned.cz

OPEL PAUŠÁL /

Již od 17 490 Kč
bez DPH měsíčně

* Standardní prodloužená záruka 5 let / 100 000 km, u vybraných vozů 5 let / 200 000 km, pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce Opel.

STANDARDNÍ VÝBAVA

3 500 ELECTRIC

- ABS + EBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Automatické protikolizní brzdění a varování před čelní kolizí
- Aktivní systém varování před vybočením z jízdního pruhu
- Čtení dopravních značek
- Tempomat, omezovač rychlosti, inteligentní rychlostní asistent
- Detekce únavy a nepozornosti řidiče
- Nouzové a asistenční volání
- Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)
- Halogenové přední světlomety s denním svícením
- Zadní parkovací asistent s vnější akustickou signalizací
- Látkové čalounění sedadel, dvojité prošíání, čalouněné opěrky hlavy
- Sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou, výškově nastavitelné
- Dvoulístná lavice spolujezdce, dva tříbodové bezpečnostní pásy
- Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km, garance zachování 70 % kapacity
- Palubní třífázová nabíječka (OBC) 22 kW
- Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) i stejnosměrným (DC) proudem
- Vozidlo s homologací N1 - užitkové
- Dělicí plechová přepážka plná
- Zadní dvoukřídlové dveře plechové s otevíráním do 180°
- Boční posuvné dveře na pravé straně
- Kotevní úchyty na podlaze
- Osvětlení nákladového prostoru
- Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16
- Sada na opravu pneumatik
- Automatická klimatizace
- Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Odkládací přihrádky ve dveřích, na palubní desce, držáky nápojů
- Zásuvka 12V v palubní desce
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Posilovač řízení
- Elektrická parkovací brzda
- Nabíjecí kabel 3 fáze, 6 m

4 250 ELECTRIC navíc k výbavě 3 500 ELECTRIC

- Systém upozornění na překážku v mrtvém úhlu vpravo
- Plastové ochranné lemy kolem kol
- Digitální tachograf
- Omezovač rychlosti na 90 km/h
- Odládací přihrádka nad čelním sklem

ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV

Kód	Název	Popis	VAN
J6MU	Sada Viditelnost	Přední mlhové světlomety; světelný a dešťový senzor	9 000 (10 890)
J6MV	Sada Viditelnost Plus	Přední mlhové světlomety; světelný a dešťový senzor; LED přední světlomety	25 000 (30 250)
J6W1 J6W2	Sada Město & Viditelnost	Sledování mrtvého úhlu; zadní parkovací kamera; parkovací asistent 360°; digitální vnitřní zpětné zrcátko; elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka; Sada Viditelnost (J6MU)	49 000 (59 290)
J6W3 J6W4	Sada Město & Viditelnost Plus	Sledování mrtvého úhlu; zadní parkovací kamera; parkovací asistent 360°; digitální vnitřní zpětné zrcátko; elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka; Sada Viditelnost Plus (J6MV)	65 000 (78 650)
J6LI	Sada Komfort	Zadní parkovací kamera; bezklíčový přístup a startování vozu; bezdrátové nabíjení telefonu; 2x nabíjecí USB	30 000 (36 300)
J6L1	Sada Premium 1	Audiosystém 10" s navigací, bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu; kožený volant; chromované rámečky výdechů ventilace; plastové ochranné kryty pod sedadly; 230V zásuvka na palubní desce; Sada Komfort (J6LI)	60 000 (72 600)
J6L2	Sada Premium 2	Audiosystém 10" s navigací, bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu; kožený volant; chromované rámečky výdechů ventilace; plastové ochranné kryty pod sedadly; uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje; Sada Komfort (J6LI)	60 000 (72 600)
J6LV	Sada Zima	Vyhřívané sedadlo řidiče; vyhřívané čelní sklo	15 000 (18 150)
J6K7	Sada Nákladový prostor (L3)	Zadní dveře křídlové, plechové, otevírání do 270°; zásuvka 12V, LED osvětlení v nákladovém prostoru; obložení spodní části bočních stěn nákladového prostoru	18 000 (21 780)
J6K8	Sada Nákladový prostor (L4)	Zadní dveře křídlové, plechové, otevírání do 270°; zásuvka 12V, LED osvětlení v nákladovém prostoru	14 000 (16 940)
J6LP	Sada Worksite	16" celoroční pneumatiky; plnohodnotné rezervní kolo (RS03); systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+); plastové ochranné lemy kolem kol	21 000 (25 410)
J6LM	Sada Worksite pro verzi 4 250	16" celoroční pneumatiky; plnohodnotné rezervní kolo (RS03); systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+)	17 000 (20 570)
J101	Sada přípravy pro přestavběře	Příprava elektroinstalace pro přestavběře; 12V palubní baterie 105Ah	9 000 (10 890)

Popis (● standardní výbava, – nelze objednat, 0 volitelné)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	EXTERIÉR	Součást sady	VAN
	Příplatková nebo metalická barva		21 000 (25 410)
	Speciální nebo flotilová barva (objednání je třeba konzultovat s prodejcem)		39 000 (47 190)

Kód	INTERIÉR	Součást sady	
RH16	Odpružené sedadlo řidiče		15 000 (18 150)
WM08	Samostatné sedadlo spolujezdce, výškově nastavitelné, s bederní a loketní opěrkou		4 000 (4 840)
WM21	Sedadlo Eat&Work		7 000 (8 470)
JO01	Odládací přihrádka nad čelním sklem (standard pro verzi 4 250)		4 000 (4 840)
HC09	Digitální tachograf, obsahuje JO01 (standard pro verzi 4 250)		25 000 (30 250)

Kód	NÁKLADOVÝ PROSTOR	Součást sady	
PX09	Dělicí plechová přepážka s oknem do nákladového prostoru		4 000 (4 840)
PX23	Bez dělicí přepážky nákladového prostoru (určeno pro přestavby)		0 (0)

Kód	OKNA A DVEŘE	Součást sady	
LL02	Zadní dveře křídlové, plechové, otevírání do 270°	Nákladový prostor	9 000 (10 890)
PB04	Zadní dveře křídlové, prosklené, s vyhřívaným oknem, stěračem, otevírání do 180°		9 000 (10 890)
PC11	Boční posuvné dveře pravé prosklené		7 000 (8 470)

Kód	BEZPEČNOST	Součást sady	
QK13	Zadní parkovací kamera		8 000 (9 680)
NF04	Boční a hlavové airbagy, obsahuje WM08, JO01		17 000 (20 570)
WC05	Obvodový alarm a bezpečnostní zámky Deadlock		14 000 (16 940)
SB13	Omezovač rychlosti na 90 km/h (standard pro verzi 4 250)		0 (0)

Kód	PNEUMATIKY A DISKY	Součást sady	
MI32	Celoroční pneumatiky M+S	Worksite	9 000 (10 890)
RS03	Plnohodnotné rezervní kolo	Worksite	7 000 (8 470)

Popis (● standardní výbava, – nelze objednat, 0 volitelné)

Váš prodejce

Akční ceník s platností od 1. 7. 2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností O Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost O Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyzobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Opel.

Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: www.opel.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE – MOVANO ELECTRIC VAN

			Elektromotor (200kW/272k)
Motor	Max. výkon kW (k)		200 (272)
	Max. točivý moment (Nm) při ot./min		410
Baterie	Kapacita (kWh)		110
	Maximální dojezd (WLTP) (km)		424
	Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)		26,2–31,2
Nabíjení	Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka)	(22 kW)	6:05
	Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	(50 kW)	1:55
	Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	(150 kW)	0:55

Rozměry (mm)	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Objem nákladového prostoru (m³)	13	15	15	17
Počet Europalet	4	4	5	5
Délka vozu	5 998	5 998	6 363	6 363
Šířka vozu	2 050	2 050	2 050	2 050
Výška vozu	2 612	2 850	2 612	2 850
Rozvor	4 035	4 035	4 035	4 035
Převis přední	948	948	948	948
Převis zadní	1 015	1 015	1 380	1 380
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790
Výška hrany nákladového prostoru	631	631	631	631
Délka nákladového prostoru	3 705	3 705	4 070	4 070
Délka nákladového prostoru (v polovině výšky)	3 555	3 555	3 920	3 920
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 932	2 172	1 932	2 172
Šířka nákladového prostoru min / max	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870	1 422 / 1 870
Šířka x výška zadních dveří	1 562 x 1 790	1 562 x 2 030	1 562 x 1 790	1 562 x 2 030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755	1 250 x 1 755

HMOTNOSTI (kg)	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2 865	2 890	2 910	2 940
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	635 / 1 385	610 / 1 360	590 / 1 340	560 / 1 310
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500 / 4 250	3 500 / 4 250	3 500 / 4 250	3 500 / 4 250
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 400	2 400	2 400	2 400
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500	5 500	5 500

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče.

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

Jedná se o předběžné technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy můžou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO₂, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.

OPEL MOVANO ELECTRIC PODVOZKY

5 let
záruka



ZÁKLADNÍ CENY

Ceník platí od 1. 7. 2025

KAROSERIE	VERZE	DĚLKA	MOTOR	KÓD VERZE	CENÍKOVÁ CENA		AKČNÍ CENA	
					BEZ DPH	(VČETNĚ DPH)	BEZ DPH	(VČETNĚ DPH)
PODVOZEK	3 500	L3	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE6GHYAFB0A013	1 492 900	(1 806 409)	1 024 900	(1 240 129)
		L4	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE8GHYAFB0A013	1 502 900	(1 818 509)	1 029 900	(1 246 179)
	4 250	L3	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE6HHYAFB0A013	1 537 900	(1 860 859)	1 049 900	(1 270 379)
		L4	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE8HHYAFB0A013	1 547 900	(1 872 959)	1 054 900	(1 276 429)
VALNÍK	3 500	L3	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE6GHYAFB0GA13	1 592 900	(1 927 409)	1 104 900	(1 336 929)
		L4	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE8GHYAFB0GA13	1 602 900	(1 939 509)	1 109 900	(1 342 979)
	4 250	L3	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE6HHYAFB0GA13	1 637 900	(1 981 859)	1 129 900	(1 367 179)
		L4	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE8HHYAFB0GA13	1 647 900	(1 993 959)	1 134 900	(1 373 229)
SKLÁPĚČ 1-STRANNÝ	4 250	L3	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE6HHYAFB0BQ13	1 782 900	(2 157 309)	1 204 900	(1 457 929)
SKLÁPĚČ 3-STRANNÝ	4 250	L3	Elektromotor 200 kW, baterie 110 kWh	2GXE6HHYAFB00U13	1 887 900	(2 284 359)	1 274 900	(1 542 629)

5 LET / 200 000 KM*

Prodloužená záruka
pro vybrané vozy

SKLADOVÉ VOZY

Široká nabídka skladových
vozů na www.opel-ihned.cz

* Standardní prodloužená záruka 5 let / 100 000 km, u vybraných vozů 5 let / 200 000 km, pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce Opel.

STANDARDNÍ VÝBAVA /

3 500 ELECTRIC

- ABS + EBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Automatické protikolizní brzdění a varování před čelní kolizí
- Aktivní systém varování před vybočením z jízdního pruhu
- Čtení dopravních značek
- Tempomat, omezovač rychlosti, inteligentní rychlostní asistent
- Detekce únavy a nepozornosti řidiče
- Nouzové a asistenční volání
- Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)
- Halogenové přední světlomety s denním svícením
- Látkové čalounění sedadel, dvojitě prošíti, čalouněné opěrky hlavy
- Sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou, výškově nastavitelné
- Dvoulístná lavice spolujezdce, dva tříbodové bezpečnostní pásy
- Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km, garance zachování 70 % kapacity
- Palubní třífázová nabíječka (OBC) 22 kW
- Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) i stejnosměrným (DC) proudem
- Vozidlo s homologací N1 – užitkové
- Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16
- Sada na opravu pneumatik
- Automatická klimatizace
- Audiosystém 7" s bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektricky ovládaná a vyhříváná vnější zpětná zrcátka
- Odkládací přihrádky ve dveřích, na palubní desce, držáky nápojů
- Zásuvka 12V v palubní desce
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Posilovač řízení
- Příprava elektroinstalace pro přestavbáře
- Zadní stěna kabiny s oknem
- Elektrická parkovací brzda
- Nabíjecí kabel režim 3 fáze, 6 m

4 250 ELECTRIC navíc k výbavě 3 500 ELECTRIC

- Systém upozornění na překážku v mrtvém úhlu vpravo
- Plastové ochranné lemy kolem kol
- Digitální tachograf
- Omezovač rychlosti na 90 km/h
- Odkládací přihrádka nad čelním sklem

VALNÍK

- Bočnice valníku z eloxovaného hliníku
- Protiskluzová překližková podlaha valníku odolná proti poškrábání
- Rám z vysokopevnostní oceli
- Ochrana kabiny s držákem pro žebřík
- Zadní parkovací kamera
- Boční obrysová světla

1-STRANNÝ SKLÁPĚČ

- Korba a rám z vysokopevnostní oceli
- Povrch korby lakovaný proti poškrábání a korozi
- Bočnice z eloxovaného hliníku

3-STRANNÝ SKLÁPĚČ

- Celohliníkový včetně rámu

ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV

Kód	Název	Popis	PODVOZEK	VALNÍK	SKLÁPĚČ
J6MU	Sada Viditelnost	Přední mlhové světlomety; světelný a dešťový senzor	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
J6MV	Sada Viditelnost Plus	Přední mlhové světlomety; světelný a dešťový senzor; LED přední světlomety	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
J6K9	Sada Komfort	Bezklíčový přístup a startování vozu; bezdrátové nabíjení telefonu; 2x nabíjecí USB	23 000 (27 830)	23 000 (27 830)	23 000 (27 830)
J6LO	Sada Premium 1	Audiosystém 10" s navigací, bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu; kožený volant; chromované rámečky výdechů ventilace; plastové ochranné kryty pod sedadly; 230V zásuvka na palubní desce; Sada Komfort (J6K9)	60 000 (72 600)	60 000 (72 600)	60 000 (72 600)
J6LO	Sada Premium 2	Audiosystém 10" s navigací, bluetooth, DAB, USB a zrcadlením telefonu; kožený volant; chromované rámečky výdechů ventilace; plastové ochranné kryty pod sedadly; uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje; Sada Komfort (J6K9)	60 000 (72 600)	60 000 (72 600)	60 000 (72 600)
J6LV	Sada Zima	Vyhříváné sedadlo řidiče; vyhříváné čelní sklo	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)
J6LN	Sada Worksite pro verzi 3 500	16" celoroční pneumatiky; plnohodnotné rezervní kolo (R503); systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+); plastové ochranné lemy kolem kol	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)	-
J6LM	Sada Worksite pro verzi 4 250	16" celoroční pneumatiky; plnohodnotné rezervní kolo (R503); systém kontroly trakce IntelliGrip (ASR+)	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)	-

Popis (● standardní výbava, – nelze objednat, 0 volitelné)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Kód	EXTERIÉR	Součást sady	PODVOZEK	VALNÍK	SKLÁPĚČ
HU02	Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka		7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
RX05	Vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny (maximální šířka nastavby 2.35 m)		5 000 (6 050)	-	-
AT22	Anténa rádia integrovaná v pravém zrcátku		7 000 (8 470)	-	-
CA03	Kabina bez zadní stěny (nelze pro verze s dvoukabinou)		0 (0)	-	-
XX01	Plastové ochranné lemy kolem kol (standard pro verzi 4 250)	Worksite	11 000 (13 310)	11 000 (13 310)	●
	Příplatková nebo metalická barva		21 000 (25 410)	21 000 (25 410)	21 000 (25 410)
	Speciální nebo flotilová barva (objednání je třeba konzultovat s prodejcem)		39 000 (47 190)	39 000 (47 190)	39 000 (47 190)

Kód	INTERIÉR	Součást sady	PODVOZEK	VALNÍK	SKLÁPĚČ
RH16	Odpružené sedadlo řidiče		15 000 (18 150)	15 000 (18 150)	15 000 (18 150)
WM08	Samostatné sedadlo spolujezdce, výškově nastavitelné, s bederní a loketní opěrkou		4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	4 000 (4 840)
WM21	Sedadlo Eat&Work		7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)
JO01	Odládací přihrádka nad čelním sklem (standard pro verzi 4 250)		4 000 (4 840)	4 000 (4 840)	●
HC09	Digitální tachograf, obsahuje JO01 (standard pro verzi 4 250)		25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	●
JA17	Tři klíče k vozu (2x s dálkovým ovládáním, 1x mechanický) (nelze se sadou Snadné ovládání J6LT a se sadou Zima KG12)		2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)
CY10	Klíč na dálkové ovládání se třemi tlačítky: třetí tlačítko využitelné pro přestavby (nelze s dvoukabinou)		3 000 (3 630)	-	-

Kód	BEZPEČNOST	Součást sady	PODVOZEK	VALNÍK	SKLÁPĚČ
QK13	Sada pro montáž parkovací kamery na zadní příčnick		9 000 (10 890)	-	-
QK07	Sada pro montáž parkovací kamery na nástavbu		9 000 (10 890)	-	-
NF04	Boční a hlavové airbagy, obsahuje WM08, JO01		17 000 (20 570)	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
WC05	Obvodový alarm a bezpečnostní zámky Deadlock		14 000 (16 940)	14 000 (16 940)	14 000 (16 940)
SB13	Omezovač rychlosti na 90 km/h (standard pro verzi 4 250)		0 (0)	0 (0)	●

Kód	PNEUMATIKY A DISKY	Součást sady	PODVOZEK	VALNÍK	SKLÁPĚČ
MI32	Celoroční pneumatiky M+S	Worksite	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)	9 000 (10 890)
RS03	Plnohodnotné rezervní kolo	Worksite	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)	7 000 (8 470)

Popis (● standardní výbava, – nelze objednat, 0 volitelné)

Váš prodejce

Akční ceník s platností od 1. 7. 2025.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností O Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost O Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyzobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel Opel.

Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: www.opel.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE – MOVANO ELECTRIC VAN

			Elektromotor (200kW/272k)
Motor	Max. výkon kW (k)		200 (272)
	Max. točivý moment (Nm) pri ot./min		410
Baterie	Kapacita (kWh)		110
	Maximální dojezd (WLTP) (km)		363
	Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)		30,6–42,6
Nabíjení	Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka)	(22 kW)	6:05
	Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	(50 kW)	1:55
	Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	(150 kW)	0:55

Rozměry (mm)	Podvozek		Valník	
	L3	L4	L3	L4
Délka vozu	5 943	6 308	6 328	6 693
Šířka vozu	2 050	2 050	2 050	2 050
Výška vozu	2 254	2 254	2 424	2 424
Rozvor	4 035	4 035	4 035	4 035
Převis přední	948	948	948	948
Převis zadní	960	1 325	1 380	1 380
Rozchod přední	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozchod zadní	1 790	1 790	1 790	1 790
Výška nosného rámu	650	650	–	–
Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 645	2 645	–	–
Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 400	2 400	–	–
Maximální celková délka včetně nástavby	7 383	7 383	–	–
Maximální celková šířka včetně nástavby	2 350	2 350	–	–
Ložná plocha	–	–	7,8 m²	8,5 m²
Vnitřní délka ložné plochy	–	–	3 833	4 198
Vnitřní šířka ložné plochy	–	–	2 034	2 034
Výška bočních panelů	–	–	400	400

HMOTNOSTI (kg)	Podvozek		Valník	
	L3	L4	L3	L4
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2 555	2 570	2 795	2 830
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	945 / 1 695	930 / 1 680	705 / 1 455	670 / 1 420
Největší technicky přípustná hmotnost	3 500 / 4 250	3 500 / 4 250	3 500 / 4 250	3 500 / 4 250
Nejvyšší zatížení přední nápravy	2 100	2 100	2 100	2 100
Nejvyšší zatížení zadní nápravy	2 400	2 400	2 400	2 400
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2 400	2 400	2 400	2 400
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 500	5 500	5 500	5 500

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče.
⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

Jedná se o předběžné technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplnkové prvky výbavy můžou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO₂, provozní a užitečnou hmotnost. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění.